


# La Mia Piscina

2009




	<p><b>Magline</b> Magline Italia Srl via Caccina Nuova, 1 20084 Lodi (MI) tel.: 02 99761860 <b>sito web:</b> <a href="http://www.magline.com">www.magline.com</a> <b>mail:</b> <a href="mailto:info@magline.it">info@magline.it</a></p>
---	---



## I casseri a perdere

È una tecnica che prevede una costruzione in cemento ma di tipo modulare. Le casseforme, cioè i casseri, sono precostruiti, in polipropilene riciclato (circa 80%), in diverse forme e dimensioni e completi degli eventuali accessori.

Vengono quindi posizionati e assemblati e poi riempiti di cemento. Il sistema permette un notevole risparmio di tempo ed anche di cemento perché i casseri hanno una struttura alveolare. Con questo sistema si possono costruire sia le forme rettangolari sia quelle a forma libera. La struttura modulare Magiline si avvale di casseri in polipropilene realizzati in diverse lunghezze e già predisposti con gli accessori necessari per la piscina (bocchette, fari, skimmer e quant'altro).



I moduli, in polipropilene alveolare, permettono un risparmio di cemento nell'ordine del 30-40%.

Il sistema prevede la realizzazione di forme geometriche regolari e anche di fantasia, eventualmente impreziosite da appendici in cui inserire la scala: questa può essere dritta, ad angolo o romana, ma anche di tipo Hydro-confort che incorpora l'idromassaggio.

## L'evoluzione

Evoluzione del sistema Magiline è Magi-Pool, un sistema modulare che permette altezze variabili da 30 cm a 1,50 metri, di facile assemblaggio e di eccezionale qualità e affidabilità.

MagiPool è ancora più facile da montare

## La piscina Magiline pronta in otto mosse



Si disegna il terreno



Si effettua lo scavo



Si posizionano i pezzi



Si raccordano i tubi

### Chi è Magiline

Dal 17 marzo 2008 la società **MAGILINE ITALIA**, filiale della società francese **PISCINES MAGILINE** che, dopo 10 anni di collaborazione con l'importatore **Baretta Trading**, ha voluto creare la sua prima filiale commerciale diretta per sviluppare ulteriormente la propria notorietà e distribuzione all'estero.

La società francese, leader europeo nel mercato della produzione e della vendita di piscine, con oltre 40.000 piscine installate e più di 84 brevetti internazionali, ha varato questo importante passo sul mercato italiano viste le grandi potenzialità di quest'ultimo e grazie soprattutto alla notevole capacità industriale forte di 3 siti produttivi per oltre 40.000 m<sup>2</sup> coperti. **MAGILINE ITALIA** ha posto la sua base nel centro logistico **Milano Logistic Center**, situato a sud di Milano (Lacchiarella), con i propri uffici operativi e un atelier di assemblaggio posto in un'area coperta di circa 4000 m<sup>2</sup>.

Obiiettivo di Magiline Italia è diffondere il marchio e una cultura distributiva fatta di tecnologia, competenze tecniche e servizio al cliente..

Le basi per questo importante e impegnativo progetto sono state gettate durante il primo meeting nazionale, tenutosi alla fine di novembre 2008 presso la sede Magiline Italia, un incontro voluto dalla società e dagli imprenditori stessi che vendono da anni le piscine Magiline e che sono quindi assolutamente consci della grande qualità dei prodotti Magiline e delle incredibili potenzialità che questo marchio può ancora esprimere sul mercato italiano.

La società italiana per dare un segnale concreto ai propri concessionari e al mercato ha lanciato proprio a novembre 2008 in contemporanea con la casa-madre francese due importanti novità, **MAGIpool** e **QUALIpool**, che si aggiungono e arricchiscono il già ben nutrito catalogo **MAGILINE**; ha lanciato la sua nuova linea di vasche idromassaggio **M'Spas**, ha varato nel mese di gennaio 2009 il proprio portale Internet dove finalmente si può consultare, leggere e apprezzare il mondo **MAGILINE** in immagini e filmati tridimensionali (il tutto assolutamente in lingua italiana).



perché la struttura è composta da elementi in polipropilene riciclato all'80% selezionato e scelto, che permette di avere una piscina davvero ecologica.

La struttura è imputrescibile e ciò garantisce un migliore isolamento. I suoi elementi sono semplici e si incastrano fra loro, come in un gioco di costruzioni, fino a realizzare l'insieme della struttura.

Grazie ad essi, diventa possibile costruire una piscina a fondo piatto (o curvo) con facilità, assemblando moduli da 30 cm fino a 1,5 m. Per facilitare la regolazione della piscina, MagiPool riprende l'idea dei piedi regolabili, già testata sulla struttura Magiline.

È stata ideata seguendo le regole di calcolo **BAEL** (Beton Armé aux Etats Limites, ovvero Cemento Armato agli Stati Limite), per offrire una piscina solida e di alta qua-

lità. Allo stesso modo, la scala è stata realizzata a partire dagli elementi di struttura: ciò comporta una scala monoblocco ampia e del tutto solidale alla piscina. L'opera così realizzata resiste perfettamente nel tempo.

La gamma **MagiPool** è dotata di un nuovo blocco di filtrazione **PERFECT'Filtre**. Questo blocco brevettato è stato sviluppato secondo gli stessi principi che hanno reso possibile il successo della gamma di filtrazione **FX-line**. È dotato di un moltiplicatore di portata che permette di filtrare fino a 20 m<sup>3</sup>/h d'acqua con una pompa con capacità di 5 m<sup>3</sup>/h.

Offre inoltre una filtrazione di estrema finezza: 15 microns (ben al di sotto di quanto sia visibile a occhio nudo) a beneficio della purezza dell'acqua e con un deciso risparmio dei prodotti chimici.

*I casseri a perdere Magiline offrono una resistenza ed affidabilità strutturale identica a quella del cemento armato con un risparmio di cemento nell'ordine del 20-30%. Le foto, tratte da un filmato, dimostrano come una piscina Magiline, riempita d'acqua, sia sollevabile interamente da una gru. L'esperimento è stato svolto in Francia alla presenza di un notaio.*



Si assembla il tutto



Si chiude la costruzione



Si controllano i livelli



Si getta il cemento

www.magiline.com

P I S C I N E

# Magiline

PISCINE PER PASSIONE

Leader europeo della piscina  
Oltre 40.000 piscine installate  
Progettista e costruttore con più di 84 brevetti internazionali  
Produzione francese  
3 siti produttivi per oltre 40.000 m<sup>2</sup> coperti

COSTRUIAMO LE  
NOSTRE PISCINE PER PASSIONE



## I NOSTRI RIVENDITORI AUTORIZZATI

### AVE CAESAR SAS DI DE BERNARDO

**SERGIO & C.**  
VIA SAN GIULIANO, 47  
33170 PORDENONE (PN)  
0434 29684 - ave\_caesar@virgilio.it

### BARETTA TRADING SRL

STRADA SERRAVALLE, 147  
15067 NOVI LIGURE (AL)  
0143 321828 - info@magispa.it

### CASTELFLORA PISCINE SRL

VIA LOMAZZO SNC C/O C.COMM.LE  
BENNET  
22077 OLGiate COMASCO (CO)  
031 942510 - fausto@castelflora.it

### DUE.G SRL

VIA PRATESE INTERNA, 132/A  
50145 FIRENZE  
055 340511 - info@calypsofirenze.it

### ETRURIA PISCINE SRL

VIA LA CASELLA, 2  
52010 CAPOLONA (AR)  
0575 489714 - info@etruriapiscine.it

### FEBO GIARDINI DI FEBO UMBERTO

VIA LUNGOFINO, 151  
65013 CITTA SANT'ANGELO (PE)  
085 95311 - info@grupprofobo.it

### FRANZONI PISCINE SNC

VIA GOTTOLENGO, 2 LOC.PONTEROSSO  
25016 GHEDI (BS)  
030 901185 - info@franzonepiscine.it

### IMPRESYSTEM SNC DI BONAFEDE SANDRO & C.

VIA DI SANTA CORNELIA, 5/A  
00060 FORMELLO ROMA  
06 9075436 - info@webpiscine.com

### ITALTEKNA DI ALFONSO RISPOLI

VIA SCUOTTO, 6  
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)  
081 8049218 - info@italtekna.it

### PISCINA PIU' SRL

S.S.485 MACERATESE KM 5,5  
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)  
0733 897853 - info@piscinapiu.com

### PISCINE LATORRE PROJECT SRL

VIA CONCHIA, 25  
70043 MONOPOLI (BA)  
080 8872031 - info@lаторreacque.it

### POOL PROJECT SNC

VIA CA' ROSSA, 44  
50033 FIRENZUOLA (FI)  
055 819500 - poolproject.piscine@libero.it

### PRO.GEST.

Loc. PONTE SECCO, SS 131 KM 221.500  
07100 OTTAVA (SS)  
079 392027 - manuele\_mura@hotmail.it

### R.S. PISCINE DI RAFFAELE SPINELLI

VIA LA CITTADILLA, 72  
93100 CALTANISSETTA  
0934 552662 - info@rspiscine.it

### SARDEGNA PISCINE

VIA PERETTI, 13  
09100 CAGLIARI  
0781 729092 - info@sardegnapiscine.it

### SARDEGNA PISCINE DI MATTEO MARTEDDU

S.P.86, KM 2.700  
09015 DOMUSNOVAS (CI)  
0781 729092 - info@sardegnapiscine.it

# QUALIpool

KIT PISCINA 8x4m

**9 999 €<sup>(1)</sup>**

**iva inclusa**

P I S C I N E

# Magiline



PISCINE PER PASSIONE



**BASTA SOGNARE,  
REGALATEVI UNA PISCINA MAGILINE**

**[www.magiline.com](http://www.magiline.com)**

(1) Prezzo pubblico consigliato inverno-primavera 2009 per un kit piscina QUALIpool inclusa una scala mod. Arena o QUALibeach - trasporti, scavo e posa esclusi.  
Immagine non indicativa ai fini contrattuali. Fonte fotografica: MAGILINE

**MAGILINE ITALIA S.R.L.**

**Via Cascina Nuova, 1 - 20084 Lacchiarella fraz. Villamaggiore (MI)**

**Tel : 02 99761850 - Fax : 02 99761864 - [info@magiline.it](mailto:info@magiline.it)**

# Massima libertà



Veloce da montare, dal prezzo competitivo, in cemento armato e casseri a perdere, superba ed elegante, si presta ad arricchire qualsiasi giardino, anche piccolo

**L**a piscina viene realizzata secondo i desideri dei clienti.

I moduli sono realizzati in polipropilene alveolare e ciò consente di risparmiare fino al 30% di cemento.

Il sistema di filtrazione comprende uno skimmer, la pompa, il filtro. È posizionato in modo da garantire un perfetto ricircolo dell'acqua, sfrutta un filtro a cartuccia con capa-

cià di filtrazione di 15 micron.

Questa scelta, unitamente all'alta portata della pompa e all'elevata superficie filtrante del filtro, assicura una pulizia accurata dell'acqua e si traduce in un risparmio di sostanze chimiche destinate all'igienizzazione. Tutto questo non toglie affidabilità alla piscina e la vasca ha una resistenza strutturale tale da poter essere (per assurdo) sollevata com-

pletamente anche piena d'acqua senza produrre fessurazioni di alcun tipo. Il rivestimento interno è affidato a un liner 75/100 di colore bianco.

La scala romana è un monoblocco, solido e affidabile, scelto tra il modello semplice e quello che incorpora l'idromassaggio e il nuoto contro-corrente.

### La pietra ricostituita

Il bordo vasca è rifinito con margelle in pietra ricostituita atermica. Le margelle si fissano direttamente sul bordo vasca; i moduli della struttura sono configurati per accoglierle e anche questo si traduce in un risparmio e in una maggiore semplicità nella posa in opera.

La piscina è illuminata con un proiettore Lightis, mentre la zona idromassaggio, qui separata dalla vasca principale, si avvale di un'illuminazione a se stante.

L'idromassaggio prevede sei bocchette di immissione, regolabili e controllabili in modo indipendente dalla piscina. Per chi non si accontenta, tra gli accessori disponibili per upgradare la piscina va senz'altro segnalata la pompa di calore Elysea grazie alla quale è possibile prolungare notevolmente la fruibilità della piscina.

**Modello:** Miami

**Marca:** Magiline

**Distributore/Costruttore:**

Magiline Italia Srl  
via Cascina Nuova, 1  
20084 Lacchiarella (MI)  
tel.: 02 99761850

**sito web:** [www.magiline.com](http://www.magiline.com)

**mail:** [info@magiline.it](mailto:info@magiline.it)

**Forma:** libera

**Tipo:** interrata

**Struttura:** portante con

casseri a perdere in

polipropilene alveolare

**Rivestimento:** liner 75/100

bianco

**Dimensioni:** 8 x 4 mt

**Profondità:** da 1,10 a 1,70 mt

**Scala:** romana

**Caratteristiche modello**

**in foto:** struttura completa di ferri per armatura, scala romana di 3 metri di diametro con immissore supplementare, filtrazione FX30 (30 mc/h) comprensiva di pompa e filtro a cartuccia (8mq di superficie filtrante, capacità filtrante 15 micron), uno skimmer di grandi dimensioni, un immissore, un proiettore alogeno Lightis, liner 75/100, troppo pieno, margelle in pietra calcarea atermica, nuoto controcorrente, sei immissori idro nella vasca idromassaggio

**Rivenditore:** Impresystem

06 9075436

[info@webpiscine.com](mailto:info@webpiscine.com)

**Garanzia:** 10 anni sulla struttura

**Prezzo da:** su richiesta

**Accessori disponibili:**

copertura telo

nuoto controcorrente

pulitore

di ogni tipo secondo necessità

**Note:** nella vasca

idromassaggio: un proiettore alogeno Lightis, sei immissori idro



# Romana

Facile e veloce da assemblare, nasce completa di tutto e può essere personalizzata a piacere

**Modello:** MagiClassic  
**Marca:** Magiline  
**Distributore/Costruttore:**  
 Magiline Italia Srl  
 via Cascina Nuova, 1  
 20084 Lacchiarella (MI)  
 tel.: 02 99761850  
**sito web:** www.magiline.com  
**mail:** info@magiline.it

**Forma:** rettangolare  
**Tipo:** interrata  
**Struttura:** portante con casseri alveolari a perdere in polipropilene **Scala:** Romana 1  
**Rivestimento:** liner 75/100 azzurro con greca  
**Dimensioni:** 10 x 5 mt  
**Profondità:** da 1,10 a 1,90 mt

**Caratteristiche modello in foto:** struttura completa di ferri per armatura, scala Romana 1 da 3 metri di diametro con immissore supplementare, filtrazione FX40 (40 mc/h) comprensiva di locale tecnico e pompa, due skimmer di grandi dimensioni, 2 bocchette d'immissione, due filtri a cartuccia (8 mq di superficie filtrante cad., finezza di filtrazione 15 micron), due proiettori Lightis, liner 75/100, troppo pieno/livello costante, margelle in pietra calcarea atermica, quadro elettrico  
**Rivenditore:** Franzoni Piscine  
 Tel. 030 901185  
 mail: info@franzonipiscine.it

**Garanzia:** decennale sulla struttura  
**Prezzo da:** su richiesta

**Accessori disponibili:**  
 copertura a tapparella Securitech, MagiGuard, telo di copertura Wintech-Safetech-Suntech, pulitore, pompa di calore Elyse/Elysea, nuoto controcorrente MagiSport, immissori idromassaggio



Il sistema di filtrazione è concentrata in un unico modulo

L'esclusivo sistema Magiline con pannelli alveolari in polipropilene permette di costruire una piscina in meno di una settimana. La piscina viene consegnata in kit, completa di ogni accessorio e può essere assemblata velocemente e senza bisogno di contrafforti.

Per facilitare l'allineamento dei pannelli, gli stessi sono dotati di piedini regolabili.

Il trattamento dell'acqua è affidato al collaudato e apprezzato sistema di filtrazione a cartuccia FX capace di una portata fino a 40 m<sup>3</sup>/h con un'unica pompa da 1.500 watt, ricoverata in

un locale tecnico fornito in dotazione.

Il doppio filtro a cartuccia disponibile sull'FX40 fornisce ben 16 m<sup>2</sup> di superficie filtrante (8 m<sup>2</sup> cadauna) che filtrano le impurità fino a 15 micron a totale beneficio della manutenzione e del risparmio nell'uso di prodotti chimici di trattamento. Completa la piscina una scala Romana che può essere ulteriormente arricchita da immissori idromassaggio abbinati ad un nuoto controcorrente. La piscina è illuminata da due proiettori alogeni Lightis e viene ultimata con margelle in pietra calcarea atermica.

# Classica

Eleganza e semplicità in una piscina  
destinata a chi ama fare sport



**G**razie all'esclusivo sistema di costruzione con casseri a perdere, questa piscina si monta in poco tempo e permette inoltre di risparmiare fino al 30% di cemento armato.

Può essere realizzata su qualsiasi tipo di terreno e offre un'ampia varietà di personalizzazioni.

La semplice forma rettangolare può essere infatti facilmente arricchita con scale ad angolo o un'appendice con scala romana, nonché con idromassaggio e nuoto controcorrente.

Alla flessibilità del sistema fa riscontro un'eccezionale solidità e affidabilità dell'intera struttura che viene consegnata in moduli da assemblare, realizzati in fabbrica secondo il disegno e già completi degli alloggiamenti necessari

per i fari, le bocchette di prelievo e quelle eventuali per l'idromassaggio. Quella della foto è stata personalizzata con un'ampia scala che prende tutto un lato corto.

Completata da un efficace sistema di filtrazione, che prevede quattro filtri a cartuccia, ognuno dei quali con 8 mq di superficie filtrante, impiega due pompe e quattro skimmer di grandi dimensioni.



Le cartucce hanno una capacità filtrante di 15 micron e trattengono anche le particelle più piccole. Il risultato è un'acqua naturalmente più pulita e un deciso risparmio nelle sostanze chimiche necessarie alla disinfezione.

Sfrutta un rivestimento tipo liner in PVC da 0,75 mm di colore azzurro ed è illuminata da quattro proiettori Lightis a basso consumo ed alta resa.

**Modello:** MagiClassic

**Marca:** Magiline

**Distributore/Costruttore:**

Magiline Italia Srl  
via Cascina Nuova, 1  
20084 Lacchiarella (MI)  
tel.: 02 99761850

**sito web:** [www.magiline.com](http://www.magiline.com)

**mail:** [info@magiline.it](mailto:info@magiline.it)

**Forma:** rettangolare

**Tipo:** interrata

**Struttura:** portante con casseri alveolari a perdere in polipropilene

**Scala:** interna modello Beach 1

**Rivestimento:** liner 75/100 color azzurro

**Dimensioni:** 15 x 6 mt

**Profondità:** da 1,10 a 2,10 mt

## Caratteristiche del modello

**in foto:** struttura completa di ferri per armatura, scala Beach 1 a tutta larghezza, doppia filtrazione FX40 comprensiva dei locali tecnici e pompe, 4 skimmer di grandi dimensioni, 4 filtri a cartuccia (8 m<sup>2</sup> di superficie filtrante cadauno - finezza di filtrazione 15 micron), 4 proiettori Lightis, liner 75/100, troppopieno/livello costante, margelle in pietra calcarea atermica, quadro elettrico

**Rivenditore:** Franzoni Piscine  
Tel. 030 901185  
mail: [info@franzoneipiscine.it](mailto:info@franzoneipiscine.it)

**Garanzia:** decennale sulla struttura

**Prezzo da:** su richiesta

## Accessori disponibili:

copertura a tapparella Securitech, MagiGuard, telo di copertura Wintech-Safetech-Suntech, pulitore, pompa di calore Elyse/Elysea, nuoto controcorrente MagiSport, immissori idromassaggio

# Montecarlo

Ideale per chi ama l'estetica e il relax,  
si adatta facilmente a qualsiasi giardino



**L**a tecnica messa a punto da Magiline prevede delle casseforme in polipropilene alveolare entro cui gettare il cemento. Le casseforme si posizionano e si incastrano una all'altra con estrema velocità e incorporano già ogni elemento necessario per la filtrazione dell'acqua e l'illuminazione della vasca.

La speciale configurazione di queste casseforme è tale da consentire un risparmio di cemento nell'ordine del

30-40%.

La varietà dei moduli disponibili consente di ottenere le forme più diverse come questa con angoli arrotondati e appendice con scala romana, elegante e funzionale, facil-



mente integrabile in qualsiasi giardino e adatta per grandi e bambini.

In particolare, la vasca sfrutta il nuovo sistema di filtrazione integrato che permette un ottimale ricircolo dell'acqua e riunisce pompa, filtro e bocchette di prelievo e immissione in pochissimo spazio.

Questo facilita il montaggio e la messa in funzione ed evita la costruzione di ulteriori alloggiamenti per le apparecchiature.

**Modello:** Magi'Design Montecarlo

**Marca:** Magiline

**Distributore/Costruttore:**

Magiline Italia Srl

via Cascina Nuova, 1

20084 Lacchiarella (MI)

tel.: 02 99761850

**sito web:** [www.magiline.com](http://www.magiline.com)

**mail:** [info@magiline.it](mailto:info@magiline.it)

**Forma:** libera

**Tipo:** interrata

**Struttura:** portante con casseri alveolari a perdere in polipropilene

**Scala:** modello Romana

**Rivestimento:** liner 75/100 colore azzurro

**Dimensioni:** 10 x 5 mt

**Profondità:** da 1,10 a 1,90 mt

#### Caratteristiche del modello

**in foto:** struttura completa di ferri per armatura, scala Romana da 3 metri di diametro con immissore supplementare e 4 immissori idromassaggio, filtrazione FX40 (40 mc/h) comprensiva di locale tecnico e pompa, due skimmer di grandi dimensioni, due bocchette di immissione, due filtri a cartuccia (8mq di superficie filtrante cad., capacità filtrante 15 micron), due proiettori Lightis, liner 75/100, nuoto controcorrente, troppo pieno/livello costante, margelle in pietra calcarea atermica

**Rivenditore:** Franzoni Piscine

Tel. 030 901185

mail: [info@franzonipiscine.it](mailto:info@franzonipiscine.it)

**Garanzia:** decennale sulla struttura

**Prezzo da:** su richiesta

**Accessori disponibili:** teli di copertura Wintech, Safetech, Suntech, pulitore, pompa di calore Elyse/Elysea

# Classic

**Realizzata in cemento, questa piscina dalle caratteristiche innovative si presta al montaggio anche fuoriterra**



**L'**eccezionale sistema costruttivo QualiPool, messo a punto e brevettato da Magiline, permette di realizzare una piscina fuoriterra sfruttando la struttura a nido d'ape in polipropilene che garantisce un perfetto isolamento.

La struttura si può montare da soli assemblando i pannelli giuntati a clip e regolando i piedini di appoggio di ogni elemento. Si effettua quindi la gettata in cemento ottenendo una vasca monolitica di eccezionale robustezza e affidabilità.

La robustezza del sistema è tale da poter essere montata anche fuoriterra o in modalità parzialmente

interrata, risolvendo qualsiasi problema di terreno.

Il sistema di filtrazione messo a disposizione è il PerfectFiltre che funziona grazie al principio di moltiplicazione di portata. Questa esclusiva Magiline permette di filtrare 20 mc/h con consumi ridotti rispetto a una filtrazione tradizionale.

È anche dotata di una cartuccia filtrante di 6 mq di superficie la cui finezza di filtrazione a 15 micron consente di ridurre l'utilizzo di prodotti chimici.

Dotata di serie di una scala diritta, può essere dotata di una scala Arena ad angolo arrotondato di 1,70 metri di raggio. L'am-

piezza del primo gradino può servire da seduta.

Il rivestimento interno è in liner blu pallido, ma si può scegliere anche il color sabbia. La piscina è completa di bordo in pietra ricostituita che la rifinisce perfettamente e che, saldandosi direttamente sulle pareti in cemento, non comporta ulteriori opere edili oltre allo scavo.

Magiline fornisce tutto il necessario per la realizzazione della piscina funzionante a un prezzo molto competitivo. Le estese possibilità di personalizzazione permettono di soddisfare qualsiasi esigenza estetica ed abitativa.

**Modello:** Classic  
**Marca:** Magiline  
**Distributore/Costruttore:**  
 Magiline Italia Srl  
 via Cascina Nuova, 1  
 20084 Lacchiarella (MI)  
 tel.: 02 99761850  
 fax:  
**sito web:**  
**mail:** info@magiline.it

**Forma:** rettangolare  
**Tipo:** fuoriterra  
**Struttura:** polipropilene alveolare a perdere, realizzata fuori terra  
**Rivestimento:** liner color sabbia  
**Dimensioni:** 8 x 4 mt  
**Profondità:** da 1,10 a 1,80 mt

**Scala:** diritta  
**Comprensiva di:** struttura completa di ferri per armatura, scala Island 2 x 1,33 metri con immissore supplementare, filtrazione FX30 (30 mc/h) con pompa, un filtro a cartuccia (di 8 mq di superficie filtrante - capacità filtrante 10/15 micron), uno skimmer di grandi dimensioni, un grande immissore, due proiettori lightis, liner 75/100 colore astino blu, margelle in pietra calcarea atermica, troppopieno/livello costante

**Garanzia:**  
**Prezzo da:** su richiesta

**Accessori disponibili:**  
 copertura telo, riscaldamento, pulitore, scala diritta, di ogni tipo secondo necessità



# Mona Bay

**Elegante e compatta, mette a disposizione cinque posti e la piacevole funzione Blower per creare un bagno a bolle**



**Modello:** Mona Bay

**Marca:** Magistral

**Distributore:**

Magiline Italia Srl  
via Cascina Nuova, 1  
20084 Lacchiarella (MI)  
tel.: 02 99761850

**sito web:** www.magiline.com

**mail:** info@magiline.it

**Tipo:** Spa

**Sedute:** 5 di cui due sdraiate

**Dimensioni:** 2,1 x 2,1 mt;

altezza 0,95 mt

**Capacità:** 1.150 lt

**Peso Spa vuota:** 377 kg

**Peso Spa piena:** 1.527 kg

**Scocca:** in ABS simil-legno (due tinte)

**Filtrazione:** a cartuccia con pompa da 0,5 kW

**In dotazione:** 2 pompe di massaggio, ozonatore, blower 700 watt, proiettore per cromoterapia, copertura

**Optional disponibili:** --

**Note:** Prezzo consigliato al pubblico, esclusi trasporto, installazione ed eventuali opere elettriche e/o idrauliche

**Prezzo consigliato al pubblico:** € 11.400

**M**ona Bay è la sola Spa che offre una vera panca doppia fra i suoi cinque posti. Mona Bay dispone di 67 getti di cui 10 con iniettori d'aria regolabili.

In questo modo è possi-

bile avvalersi di massaggi intensi per trattare i dolori muscolari oppure di getti delicati e calmanti.

Grazie alla funzione Blower, la Spa si trasforma in bagno a bolle.

La cassaforma mono-

blocco è ottenuta mediante colata continua, un procedimento di fabbricazione che conferisce un'eccezionale rifinitura e una grande solidità.

L'aria immessa nell'acqua viene preriscaldata dalla pompa in modo da conservare il bagno alla giusta temperatura senza sprechi di energia. L'acqua inoltre viene rigenerata da un ozonizzatore che trasforma l'ossigeno dell'aria in ozono che distrugge germi, virus e batteri.

Elegantemente rifinita, occupa poco spazio ed è tra le più compatte sul mercato.

